



MUEBLES NEUTROS Y MODULARES

MUEBLES NEUTROS

Mueble neutro central con puertas correderas.....	68
Mueble neutro central con puertas correderas pasantes.....	68
Mueble neutro mural con puertas correderas.....	69
Mueble neutro central abierto una cara.....	69
Mueble neutro central abierto dos caras.....	69
Mueble neutro mural abierto una cara.....	70
Mueble neutro angular 90°	70
Mueble neutro central con puertas practicables.....	70
Mueble neutro mural con puertas practicables.....	70
Mueble neutro central con cajones	71
Mueble neutro mural con cajones.....	71
Mueble neutro central con puertas y cajones.....	71
Mueble neutro mural con puertas y cajones.....	71
Armario de pie puertas correderas.....	72
Armario de pie puertas practicables.....	72
Armarios de limpieza	73
Protector inclinado para armario	73
Armario de pared.....	74
Armario con escurrer platos.....	74
Armario de pared con puertas practicables	74
Armario de pared abierto	74
Armario de pared angular 90°	75
Plafón de pared	75
Kit iluminación armario de pared.....	75
Contenedor Fast Food	75
Mueble cafetero cerrado	76
Mueble cafetero abierto con estantes	76
Mueble contra mostrador a estante intermedio	77
Cajón gran capacidad con guías telescópicas	77
Mueble contra mostrador 2 estantes intermedios	77

MÓDULOS NEUTROS PARA COMPOSICIONES

Módulo con puertas correderas.....	80
Módulo con puertas correderas pasantes.....	80
Módulo estantes abierto una cara.....	80
Módulo estantes pasantes.....	81
Módulo con puertas practicables.....	81
Módulo con puertas practicables y cajones	81
Módulo tres cajones	82
Módulo cuatro cajones	82
Módulo con dos cajones	82
Módulo con cajón y botellero.....	82
Módulo con tres cajones ancho 800.....	83
Módulo tolva de pan.....	83
Módulo cuerpo de guías.....	83
Marco con puerta	83
Remate final con pata.....	83
Módulo tolva de desperdicios	84
Módulo cerrado con puerta practicable sin base	84
Módulo abierto una cara altura 600	84
Módulo con puertas practicables altura 600	84
Módulo caliente mural	85
Módulo caliente central pasante	85
Módulo frío mural.....	85
Módulo frío mural GN 1/1	85
Mueble angular recto 90° con encimera reversible	85
Encimeras centrales	86
Encimeras mágnam.....	87
Encimeras murales	86

MUEBLES NEUTROS Y MODULARES



En **Distform** ampliamos nuestra gama de muebles neutros estándar para cubrir todas las necesidades de los usuarios de las cocinas profesionales.

La polivalencia se une a la calidad de su diseño para conseguir instalaciones que aprovechan los diferentes rincones de trabajo y optimizan así el espacio disponible.



Peto soldado en punto redondo sanitario



Frontal totalmente soldado

MUEBLES NEUTROS



Para Medidas Especiales Consultar Pág. 184

MUEBLE NEUTRO CENTRAL CON PUERTAS CORREDERAS

Dimensiones	Cod.
1000 x 600 x 850	F0070001 •
1200 x 600 x 850	F0070002 •
1400 x 600 x 850	F0070003 •
1600 x 600 x 850	F0070004 •
1800 x 600 x 850	F0070005 •
2000 x 600 x 850	F0070006 •

Dimensiones	Cod.
1000 x 700 x 850	F0070007 •
1200 x 700 x 850	F0070008 •
1400 x 700 x 850	F0070009 •
1600 x 700 x 850	F0070010 •
1800 x 700 x 850	F0070011 •
2000 x 700 x 850	F0070012 •

• Expedición en 8 días. • Expedición en 24 h.

Cod.

Opción cierre con llave OPMOPUCO •

MUEBLE NEUTRO MURAL PUERTAS CORREDERAS

Dimensiones	Cod.
1000 x 600 x 850	F0070101 •
1200 x 600 x 850	F0070102 •
1400 x 600 x 850	F0070103 •
1600 x 600 x 850	F0070104 •
1800 x 600 x 850	F0070105 •
2000 x 600 x 850	F0070112 •

Dimensiones	Cod.
1000 x 700 x 850	F0070106 •
1200 x 700 x 850	F0070107 •
1400 x 700 x 850	F0070108 •
1600 x 700 x 850	F0070109 •
1800 x 700 x 850	F0070110 •
2000 x 700 x 850	F0070111 •

• Expedición en 24 h.

Cod.


Opción cierre con llave OPMOPUCO •



Para Medidas Especiales Consultar Pág. 184

MUEBLES ADAPTABLES A CUALQUIER TIPO DE COCINA

MUEBLE NEUTRO CENTRAL CON PUERTAS CORREDERAS PASANTES



Para Medidas Especiales Consultar Pág. 184

Dimensiones	Cod.
1000 x 600 x 850	F0070021 •
1200 x 600 x 850	F0070022 •
1400 x 600 x 850	F0070023 •
1600 x 600 x 850	F0070024 •
1800 x 600 x 850	F0070025 •
2000 x 600 x 850	F0070026 •

Dimensiones	Cod.
1000 x 700 x 850	F0070027 •
1200 x 700 x 850	F0070028 •
1400 x 700 x 850	F0070029 •
1600 x 700 x 850	F0070030 •
1800 x 700 x 850	F0070031 •
2000 x 700 x 850	F0070032 •

• Expedición en 8 días.

Cod.

Opción cierre con llave OPMOPUCO •

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Trasera inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Peto posterior de 100 mm en punto redondo sanitario en modelo mural.
- Estantes regulables en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm. regulables.
- Puertas correderas colgadas, deslizamiento de gran suavidad; sin guías inferiores para facilitar la limpieza.

MUEBLE NEUTRO CENTRAL ABIERTO UNA CARA

Dimensiones	Cod.
1000 x 600 x 850	F0070041 •
1200 x 600 x 850	F0070042 •
1400 x 600 x 850	F0070043 •
1600 x 600 x 850	F0070044 •
1800 x 600 x 850	F0070045 •
2000 x 600 x 850	F0070046 •
2200 x 600 x 850	F0070047 •
2400 x 600 x 850	F0070048 •

Dimensiones	Cod.
1000 x 700 x 850	F0070049 •
1200 x 700 x 850	F0070050 •
1400 x 700 x 850	F0070051 •
1600 x 700 x 850	F0070052 •
1800 x 700 x 850	F0070053 •
2000 x 700 x 850	F0070054 •
2200 x 700 x 850	F0070055 •
2400 x 700 x 850	F0070056 •

• Expedición en 24 h.

• Expedición en 8 días.



Para Medidas Especiales Consultar Pág. 185

MUEBLE NEUTRO CENTRAL ABIERTO DOS CARAS

Dimensiones	Cod.
1000 x 600 x 850	F0070061 •
1200 x 600 x 850	F0070062 •
1400 x 600 x 850	F0070063 •
1600 x 600 x 850	F0070064 •
1800 x 600 x 850	F0070065 •
2000 x 600 x 850	F0070066 •
2200 x 600 x 850	F0070067 •
2400 x 600 x 850	F0070068 •

Dimensiones	Cod.
1000 x 700 x 850	F0070069 •
1200 x 700 x 850	F0070070 •
1400 x 700 x 850	F0070071 •
1600 x 700 x 850	F0070072 •
1800 x 700 x 850	F0070073 •
2000 x 700 x 850	F0070074 •
2200 x 700 x 850	F0070075 •
2400 x 700 x 850	F0070076 •

• Expedición en 8 días.



Para Medidas Especiales Consultar Pág. 185



MUEBLE NEUTRO MURAL ABIERTO UNA CARA

Dimensiones	Cod.	Dimensiones	Cod.
1000 x 600 x 850	F0070121 •	1000 x 700 x 850	F0070129 •
1200 x 600 x 850	F0070122 •	1200 x 700 x 850	F0070130 •
1400 x 600 x 850	F0070123 •	1400 x 700 x 850	F0070131 •
1600 x 600 x 850	F0070124 •	1600 x 700 x 850	F0070132 •
1800 x 600 x 850	F0070125 •	1800 x 700 x 850	F0070133 •
2000 x 600 x 850	F0070126 •	2000 x 700 x 850	F0070134 •
2200 x 600 x 850	F0070127 •	2200 x 700 x 850	F0070135 •
2400 x 600 x 850	F0070128 •	2400 x 700 x 850	F0070136 •

Para Medidas Especiales Consultar Pág. 185

• Expedición en 8 días.



MUEBLE NEUTRO ANGULAR 90°

Dimensiones	Cod.
1000 x 1000 x 600 x 850	F0070116 •
1000 x 1000 x 700 x 850	F0070117 •

• Expedición en 8 días.

MAYOR RESISTENCIA DE LOS ESTANTES



MUEBLE NEUTRO CENTRAL CON PUERTAS PRACTICABLES

Para Medidas Especiales Consultar Pág. 186

• Expedición en 8 días.

Dimensiones	Puertas	Cod.
400 x 600 x 850	1	F0070081 •
500 x 600 x 850	1	F0070082 •
800 x 600 x 850	2	F0070083 •
1000 x 600 x 850	2	F0070084 •

Dimensiones	Puertas	Cod.
400 x 700 x 850	1	F0070085 •
500 x 700 x 850	1	F0070086 •
800 x 700 x 850	2	F0070087 •
1000 x 700 x 850	2	F0070088 •

Cod. Opción cierre con llave OPMOPUBA •



MUEBLE NEUTRO MURAL CON PUERTAS PRACTICABLES

Para Medidas Especiales Consultar Pág. 186

• Expedición en 8 días.

Dimensiones	Puertas	Cod.
400 x 600 x 850	1	F0070141 •
500 x 600 x 850	1	F0070142 •
800 x 600 x 850	2	F0070143 •
1000 x 600 x 850	2	F0070144 •

Dimensiones	Puertas	Cod.
400 x 700 x 850	1	F0070145 •
500 x 700 x 850	1	F0070146 •
800 x 700 x 850	2	F0070147 •
1000 x 700 x 850	2	F0070148 •

Cod. Opción cierre con llave OPMOPUBA •

MUEBLE NEUTRO CENTRAL CON CAJONES

Dimensiones	Cajones	Cod.
400 x 600 x 850	3	F0070091 •
500 x 600 x 850	3	F0070092 •
800 x 600 x 850	6	F0070093 •
1000 x 600 x 850	6	F0070094 •

CON CIERRE CENTRALIZADO CON LLAVE

Dimensiones	Cajones	Cod.
400 x 600 x 850	3	F0071091 •
500 x 600 x 850	3	F0071092 •
800 x 600 x 850	6	F0071093 •
1000 x 600 x 850	6	F0071094 •

Dimensiones	Cajones	Cod.
400 x 700 x 850	3	F0070095 •
500 x 700 x 850	3	F0070096 •
800 x 700 x 850	6	F0070097 •
1000 x 700 x 850	6	F0070098 •

CON CIERRE CENTRALIZADO CON LLAVE

Dimensiones	Cajones	Cod.
400 x 700 x 850	3	F0071095 •
500 x 700 x 850	3	F0071096 •
800 x 700 x 850	6	F0071097 •
1000 x 700 x 850	6	F0071098 •



• Expedición en 8 días.

MUEBLE NEUTRO MURAL CON CAJONES

Dimensiones	Cajones	Cod.
400 x 600 x 850	3	F0070151 •
500 x 600 x 850	3	F0070152 •
800 x 600 x 850	6	F0070153 •
1000 x 600 x 850	6	F0070154 •

CON CIERRE CENTRALIZADO CON LLAVE

Dimensiones	Cajones	Cod.
400 x 600 x 850	3	F0071151 •
500 x 600 x 850	3	F0071152 •
800 x 600 x 850	6	F0071153 •
1000 x 600 x 850	6	F0071154 •

Dimensiones	Cajones	Cod.
400 x 700 x 850	3	F0070155 •
500 x 700 x 850	3	F0070156 •
800 x 700 x 850	6	F0070157 •
1000 x 700 x 850	6	F0070158 •

CON CIERRE CENTRALIZADO CON LLAVE

Dimensiones	Cajones	Cod.
400 x 700 x 850	3	F0071155 •
500 x 700 x 850	3	F0071156 •
800 x 700 x 850	6	F0071157 •
1000 x 700 x 850	6	F0071158 •



• Expedición en 8 días.

MUEBLE NEUTRO CENTRAL CON PUERTAS Y CAJONES

Dimensiones	Book D Cod.	Book I Cod.
1400 x 600 x 850	F0071001 •	F0071011 •
1600 x 600 x 850	F0071002 •	F0071012 •
1800 x 600 x 850	F0071003 •	F0071013 •
2000 x 600 x 850	F0071004 •	F0071014 •
2200 x 600 x 850	F0071005 •	F0071015 •
2400 x 600 x 850	F0071006 •	F0071016 •

Dimensiones	Book D Cod.	Book I Cod.
1400 x 700 x 850	F0071021 •	F0071031 •
1600 x 700 x 850	F0071022 •	F0071032 •
1800 x 700 x 850	F0071023 •	F0071033 •
2000 x 700 x 850	F0071024 •	F0071034 •
2200 x 700 x 850	F0071025 •	F0071035 •
2400 x 700 x 850	F0071026 •	F0071036 •

• Expedición en 8 días.

Para Medidas Especiales Consultar Pág. 186



Cod. Op. cierre con llave Book OPMOCI3C •
Op. cierre con llave Puertas OPMOPUCO •

MUEBLE NEUTRO MURAL CON PUERTAS Y CAJONES

Dimensiones	Book D Cod.	Book I Cod.
1400 x 600 x 850	F0071101 •	F0071111 •
1600 x 600 x 850	F0071102 •	F0071112 •
1800 x 600 x 850	F0071103 •	F0071113 •
2000 x 600 x 850	F0071104 •	F0071114 •
2200 x 600 x 850	F0071105 •	F0071115 •
2400 x 600 x 850	F0071106 •	F0071116 •

Dimensiones	Book D Cod.	Book I Cod.
1400 x 700 x 850	F0071121 •	F0071131 •
1600 x 700 x 850	F0071122 •	F0071132 •
1800 x 700 x 850	F0071123 •	F0071133 •
2000 x 700 x 850	F0071124 •	F0071134 •
2200 x 700 x 850	F0071125 •	F0071135 •
2400 x 700 x 850	F0071126 •	F0071136 •

• Expedición en 8 días.

Para Medidas Especiales Consultar Pág. 186



Cod. Op. cierre con llave Book OPMOCI3C •
Op. cierre con llave Puertas OPMOPUCO •



ARMARIO DE PIE CON PUERTAS CORREDERAS

Dimensiones	Cod.
1200 x 600 x 1900	F0240001 •
1400 x 600 x 1900	F0240002 •
1600 x 600 x 1900	F0240003 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
Patas de 150 mm. regulables.
Tres estantes intermedios con omegas de refuerzo.
Cerradura incluida.

ESTANTES FÁCILMENTE REGULABLES EN ALTURA



ARMARIO DE PIE CON PUERTAS PRACTICABLES

Dimensiones	Cod.
600 x 600 x 1900	F0240000 •
1000 x 600 x 1900	F0240006 •
1200 x 600 x 1900	F0240007 •
1400 x 600 x 1900	F0240008 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
Patas de 150 mm. regulables.
Tres estantes intermedios (dos regulables) con omegas de refuerzo.
Cerradura incorporada.

GRAN CAPACIDAD Y PESOS DE HASTA 80 KG POR ESTANTE

ARMARIOS DE LIMPIEZA

Su diseño exclusivo está pensado para clasificar y organizar los productos y útiles de limpieza, preservándolos ocultos de la zona de trabajo.

**TODOS LOS ARMARIOS DE LIMPIEZA,
INCLUYEN CERRADURA CON LLAVE.**

ANCHO 1000

Dimensiones	Cod.
1000 x 450 x 1900	F0240202 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
Patas de 150 mm. regulables.
Cerradura incorporada.



Modelo F0240202.



ANCHO 600

Dimensiones	Cod.
600 x 450 x 1900	F0240201 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
Patas de 150 mm. regulables.
Cerradura incorporada.



Modelo F0240201.



PROTECTOR PARA ARMARIO DE PIE PUERTAS PRACTICABLES

Dimensiones	Cod.
600 x 560 x 200	F0240402 •
1000 x 560 x 200	F0240403 •
1200 x 560 x 200	F0240404 •
1400 x 560 x 200	F0240405 •

PROTECTOR PARA ARMARIO DE PIE PUERTAS CORREDERAS

Dimensiones	Cod.
1200 x 600 x 200	F0240406 •
1400 x 600 x 200	F0240407 •
1600 x 600 x 200	F0240408 •

PROTECTOR PARA ARMARIO DE LIMPIEZA

Dimensiones	Cod.
600 x 429 x 200	F0240410 •
1000 x 429 x 200	F0240409 •

• Expedición en 24 h.

PROTECTOR INCLINADO

* Elemento muy útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.





ARMARIO DE PARED

Los armarios de pared complementan cualquier zona de trabajo preservando su interior del ambiente de cocina. Las puertas correderas con sistema de guías, le garantizan facilidad de limpieza y un suave deslizamiento.

Dimensiones	Cod.
1000 x 400 x 600	F0240101 •
1200 x 400 x 600	F0240102 •
1400 x 400 x 600	F0240104 •
1600 x 400 x 600	F0240103 •

• Expedición en 24 h.

Para Medidas Especiales Consultar Pág. 187

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
Estante intermedio regulable en altura.
Puertas correderas colgadas, sin guías inferiores.
Facilidad de montaje a pared (nuevo sistema de colgar).

CANTOS TOTALMENTE SOLDADOS



ARMARIO DE PARED CON ESCURREPLATOS

GAMA AMPLIADA

MODELO CON ESCURREPLATOS INTERIOR

* Diámetro máximo de plato 300 mm

Dimensiones	Cod.	Cap. platos
1000 x 400 x 600	F0240111 •	34
1200 x 400 x 600	F0240112 •	40

• Expedición en 24 h.



ARMARIO DE PARED CON PUERTAS PRACTICABLES

NOVEDAD

Dimensiones	Cod.
400 x 400 x 600	F0240134 •
500 x 400 x 600	F0240135 •
800 x 400 x 600	F0240136 •
1000 x 400 x 600	F0240137 •

• Expedición en 24 h.

Para Medidas Especiales Consultar Pág. 187



ARMARIO DE PARED ABIERTO

NOVEDAD

Dimensiones	Cod.
1000 x 400 x 600	F0240130 •
1200 x 400 x 600	F0240131 •
1400 x 400 x 600	F0240132 •
1600 x 400 x 600	F0240133 •

• Expedición en 24 h.

Para Medidas Especiales Consultar Pág. 187

Dimensiones	Cod.
700 x 400 x 600	F0240121 •

• Expedición en 24 h.

ARMARIO DE PARED ANGULAR 90º

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
Estante intermedio regulable en altura.
Facilidad de montaje a pared.



Dimensiones	Cod.
1000 x 20 x 600	F0240501 •
1200 x 20 x 600	F0240502 •
1400 x 20 x 600	F0240503 •
1600 x 20 x 600	F0240504 •

• Expedición en 24 h.

PLAFÓN DE PARED

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Acero inoxidable 304.
Fácil instalación.
Reforzados con omegas transversales.



Dimensiones	Cod.
1000	F0240601 •
1200	F0240602 •
1400	F0240603 •
1600	F0240604 •

• Expedición en 24 h.

KIT ILUMINACIÓN PARA ARMARIO DE PARED

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Superficie pulida para mayor proyección de la luz.
Fácil instalación bajo armario de pared, mediante tornillos.
Interruptor integrado con el fluorescente.



Dimensiones	Cod.
668 x 585 x 1300	F0260512 •

• Expedición en 24 h.

CONTENEDOR FAST FOOD

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Acero inoxidable 304.
Fácil de limpiar.
Rampas que facilitan la caída de residuos al cubo.
Maneta ergonómica que facilita la apertura.

Capacidad:
cubos de \varnothing 500 mm x 690 mm de altura.





F3000003



F3000001

MUEBLE CAFETERO CERRADO

Dimensiones	Cod.
1000 x 600 x 1050	F3000001 •
1500 x 600 x 1050	F3000003 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Exterior construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.

Altura peto trasero 100 mm.

Frontal de 65 mm en punto redondo.

Cajones en acero inoxidable con guías de rodamientos.

Tiradores incorporados en puertas y cajones.

Tolva pica marro extraíble, provista de tope de goma amortiguador del ruido de apertura y utilización.

Patas con taco regulable.

Trasera abierta en modelo F3000001 y F3000003.

Agujero de \varnothing 60 mm incorporado.

MÁXIMA DURACIÓN, CONSTRUIDOS SIN MADERAS



F3020002, F3020003, F3020004



F3020001

MUEBLE CAFETERO ABIERTO CON ESTANTES

Dimensiones	Cod.
1000 x 600 x 1050	F3020001 •
1500 x 600 x 1050	F3020002 •
2000 x 600 x 1050	F3020003 •
2500 x 600 x 1050	F3020004 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Exterior construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.

Altura peto trasero 100 mm.

Frontal de 65 mm en punto redondo.

Cajones en acero inoxidable con guías de rodamientos.

Tiradores incorporados en puertas y cajones.

Tolva pica marro extraíble, provista de tope de goma amortiguador del ruido de apertura y utilización.

Patas con taco regulable.

Agujero de \varnothing 60 mm incorporado.

Trasera en acero inoxidable.

MUEBLE CONTRAMOSTRADOR 1 ESTANTE INTERMEDIO

Dimensiones	Cod.
1000 x 350 x 1050	F3010002 •
1500 x 350 x 1050	F3010003 •
2000 x 350 x 1050	F3010004 •
2500 x 350 x 1050	F3010008 •

Dimensiones	Cod.
1000 x 600 x 1050	F3010005 •
1500 x 600 x 1050	F3010006 •
2000 x 600 x 1050	F3010007 •
2500 x 600 x 1050	F3010009 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.

Altura peto trasero 100 mm.

Frontal de 65 mm en punto redondo.

Dotados de traseras inoxidables.

Patas con taco regulable.

CONSTRUIDOS SIN MADERAS

Dimensiones	Cod.
460 x 450 x 150	F3010000 •

• Expedición en 24 h.

CAJÓN GRAN CAPACIDAD CON GUÍAS TELESCÓPICAS PARA CONTRAMOSTRADOR



MUEBLE CONTRAMOSTRADOR 2 ESTANTES INTERMEDIOS

Dimensiones	Cod.
1000 x 350 x 1050	F3010122 •
1500 x 350 x 1050	F3010123 •
2000 x 350 x 1050	F3010124 •
2500 x 350 x 1050	F3010128 •

Dimensiones	Cod.
1000 x 600 x 1050	F3010125 •
1500 x 600 x 1050	F3010126 •
2000 x 600 x 1050	F3010127 •
2500 x 600 x 1050	F3010129 •

• Expedición en 24 h.



Para Medidas
Especiales

Consultar
Pág. 189

EN DISTFORM HEMOS HECHO DEL SISTEMA MODULAR NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA. SIENDO ASÍ NUESTRA PRINCIPAL DIFERENCIACIÓN Y FACILITANDO A NUESTROS CLIENTES LAS SIGUIENTES SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS.




LAS 10 RAZONES DE LA EXCELENCIA DEL SISTEMA MODULAR DISTFORM



1 MAYOR RAPIDEZ DE ENTREGA

Por nuestro eficaz sistema de producción.
Por nuestra flexible planificación de stocks.
Por nuestros acuerdos con los transportistas.
Distform se compromete con usted.

Junto con la confirmación de su pedido, le enviamos la fecha exacta de salida de nuestras instalaciones. Vd. recibirá sus pedidos en las fechas acordadas. Con la Garantía Distform y su acuerdo de expedición en 24 o 48 h. Según especificaciones de tarifa.



2 AMPLIA GAMA DE MUEBLES NEUTROS

Porque con nuestros Muebles Modulares hay un amplio abanico de elección para cubrir todas las necesidades.

Tenemos la mayor gama de muebles neutros del mercado, para que usted pueda asesorar a su cliente el que más le conviene.

Pero con esto no nos conformamos ya que nuestro departamento de Investigación y Desarrollo sigue constantemente trabajando, no solo para adecuarse a las necesidades de la cocina moderna sino para ofrecer ideas innovadoras que aporten nuevas soluciones.




3 ACABADOS DE ALTA CALIDAD

Porque hemos fabricado los mismos muebles muchas veces, lo que nos ha permitido mejorarlos día a día, tanto en los materiales, en las formas como en los acabados.

Alta calidad repetitiva, frente a muebles improvisados y realizados de forma artesanal.

Siempre pensando en la completa satisfacción de sus clientes, hemos incorporado las últimas tecnologías en el proceso de producción, como nuestros equipos de corte de chapa mediante haz láser CO2 que dan como resultado unos cortes limpios, sin rebabas peligrosas.



4 DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL

Porque todo en Distform está pensado para mejorar los resultados de sus clientes.

Nuestra experiencia nos ha permitido producir los muebles que mejor cubren las necesidades de sus clientes. Tanto las funcionales (para facilitar el trabajo) como las emocionales (para hacer el ambiente de trabajo más agradable) aunando un diseño atractivo y muy estudiado, con una perfecta funcionalidad de nuestros muebles.



5 OPTIMIZA AL MÁXIMO EL ESPACIO

Porque el Sistema Modular Distform, por su amplia gama y versatilidad, se puede adaptar mejor a los espacios disponibles.

Puertas correderas o batientes, muebles de tres o cuatro cajones, tolvas de pan, muebles fríos o calientes, centrales o murales, combinan entre ellos en perfecta armonía para crear atractivas instalaciones en acero inoxidable.



6 FÁCIL Y RÁPIDO DE MONTAR

Nuestros muebles están pensados para facilitar el trabajo del instalador haciendo que la colocación del mueble sea más fácil y más segura.

Para que el usuario final se beneficie de unos muebles más robustos y duraderos.

En nuestra página web www.distform.com tienen a su disposición videos demostrativos de la facilidad de montaje de los productos más significativos Distform.



7 ADECUADOS PARA TODO TIPO DE COCINAS

Con un número concreto de referencias el Sistema Modular Distform permite resolver cualquier necesidad estética y espacial, aportando soluciones ya pensadas.

Son muchos años de experiencia profesional fabricando muebles de cocina, lo que nos ha permitido estudiar cuáles son las necesidades de los profesionales del sector y cuáles son las situaciones en que se encuentran los instaladores para montar estas cocinas.


Distform se adelanta aportando soluciones ya testadas con un producto que se adapta a las necesidades de los profesionales del sector y aportando soluciones de equipamiento e instalación.



8 ADAPTABLES A FUTURAS AMPLIACIONES O CAMBIOS

Con el Sistema Modular Distform la cocina de sus clientes puede crecer sin presupuestos extraordinarios, porque todo lo que tenga instalado será aprovechable. Tan sólo se añadirán los módulos que su cliente necesite. Sin tirar nada.

Un argumento definitivo del éxito del Sistema Modular Distform que puede interesar a sus clientes, es la posibilidad de trasladar los muebles al no haber sido concebidos, medidos y fabricados para un espacio físico concreto. Si se produce un cambio de local, gran parte de los muebles Distform también pueden ser trasladados, porque una de las ventajas del sistema modular es que los muebles son desmontables, y están pensados para durar muchos años.



9 ADAPTACIÓN ESTÉTICA PERFECTA CON TODOS LOS MODELOS DISTFORM

Es una de las grandes ventajas del sistema modular.

El Sistema Modular Distform permite realizar cualquier instalación de una cocina profesional garantizando un perfecto ensamblaje y una misma combinación estética entre elementos.



10 MÁS ECONÓMICO PARA NUESTROS CLIENTES

Para que todos salgamos ganando. El sistema modular permite un abaratamiento de los costes de producción, sin pérdidas de calidad. En su conjunto una cocina con el Sistema Modular Distform, sale más económica que con cualquier otro sistema, porque:

- Se entrega el material en menos tiempo, cumpliendo los plazos de entrega y dando imagen de formalidad al instalador.
- Se instala más rápidamente.
- Se aprovechan mejor los espacios.
- Si hay modificaciones o traslados, el sistema modular es re-aprovechable.



Para Medidas Especiales Consultar Pág. 188

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 179

MÓDULO CON PUERTAS CORREDERAS (SIN ENCIMERA)

FONDO 600

Largo	Cod.
1000	F0080001 •
1200	F0080002 •
1400	F0080003 •
1600	F0080004 •
1800	F0080005 •
2000	F0080006 •

FONDO 700

Largo	Cod.
1000	F0080007 •
1200	F0080008 •
1400	F0080009 •
1600	F0080010 •
1800	F0080011 •
2000	F0080012 •

Cod.

• Expedición en 8 días.

Opción cierre con llave OPMOPUCO •

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Patas de 150 mm. regulables.
- Puertas correderas colgadas, deslizamiento de gran suavidad; sin guías inferiores para facilitar la limpieza.

VIDEO DEMOSTRATIVO A SU DISPOSICIÓN EN WWW.DISTFORM.COM

MÓDULO ESTANTES PASANTE ABIERTO DOS CARAS (SIN ENCIMERA)

FONDO 600

Largo	Cod.
600	F0080061 •
800	F0080062 •
1000	F0080063 •
1200	F0080064 •
1400	F0080065 •
1600	F0080066 •
1800	F0080067 •
2000	F0080068 •
2200	F0080069 •
2400	F0080070 •

FONDO 700

Largo	Cod.
600	F0080071 •
800	F0080072 •
1000	F0080073 •
1200	F0080074 •
1400	F0080075 •
1600	F0080076 •
1800	F0080077 •
2000	F0080078 •
2200	F0080079 •
2400	F0080080 •

• Expedición en 8 días.



Para Medidas Especiales Consultar Pág. 188

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 179



Para Medidas Especiales Consultar Pág. 188

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 179

MÓDULO CON PUERTAS CORREDERAS PASANTE (SIN ENCIMERA)

FONDO 600

Largo	Cod.
1000	F0080021 •
1200	F0080022 •
1400	F0080023 •
1600	F0080024 •
1800	F0080025 •
2000	F0080026 •

FONDO 700

Largo	Cod.
1000	F0080027 •
1200	F0080028 •
1400	F0080029 •
1600	F0080030 •
1800	F0080031 •
2000	F0080032 •

Cod.

• Expedición en 8 días.

Opción cierre con llave OPMOPUCO •

MÓDULO CON PUERTAS PRACTICABLES (SIN ENCIMERA)

FONDO 600

Largo	Puertas	Cod.
400	1	F0080091 •
500	1	F0080092 •
600	1	F0080093 •
800	2	F0080094 •
1000	2	F0080095 •

FONDO 700

Largo	Puertas	Cod.
400	1	F0080096 •
500	1	F0080097 •
600	1	F0080098 •
800	2	F0080099 •
1000	2	F0080100 •

Cod.	€
------	---

• Expedición en 8 días.

Opción cierre con llave OPMOPUBA • 154



Para Medidas Especiales Consultar Pág. 189

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 179

MONTAJE FÁCIL, CÓMODO Y RÁPIDO.



Para Medidas Especiales Consultar Pág. 188

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 179

MÓDULO ESTANTES ABIERTO UNA CARA (SIN ENCIMERA)

FONDO 600

Largo	Cod.
600	F0080041 •
800	F0080042 •
1000	F0080043 •
1200	F0080044 •
1400	F0080045 •
1600	F0080046 •
1800	F0080047 •
2000	F0080048 •
2200	F0080049 •
2400	F0080050 •

FONDO 700

Largo	Cod.
600	F0080051 •
800	F0080052 •
1000	F0080053 •
1200	F0080054 •
1400	F0080055 •
1600	F0080056 •
1800	F0080057 •
2000	F0080058 •
2200	F0080059 •
2400	F0080060 •

• Expedición en 8 días.

MÓDULO CON PUERTAS PRACTICABLES Y CAJONES (SIN ENCIMERA)

FONDO 600

Largo	Puertas	Cajones	Cod.
400	1	1	F0080101 •
500	1	1	F0080102 •
800	2	2	F0080103 •
1000	2	2	F0080104 •

FONDO 700

Largo	Puertas	Cajones	Cod.
400	1	1	F0080106 •
500	1	1	F0080107 •
800	2	2	F0080108 •
1000	2	2	F0080109 •

• Expedición en 8 días.



Para Medidas Especiales Consultar precio

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 179



MÓDULO CON TRES CAJONES (SIN ENCIMERA)

FONDO 600

Largo	Cajones	Cod.
400	3	F0080111 •
500	3	F0080112 •

FONDO 700

Largo	Cajones	Cod.
400	3	F0080113 •
500	3	F0080114 •

CON CIERRE CENTRALIZADO CON LLAVE FONDO 600

Largo	Cajones	Cod.
400	3	F0081111 •
500	3	F0081112 •

CON CIERRE CENTRALIZADO CON LLAVE FONDO 700

Largo	Cajones	Cod.
400	3	F0081113 •
500	3	F0081114 •

• Expedición en 8 días.

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86, 87.



MÓDULO CON CUATRO CAJONES (SIN ENCIMERA)

FONDO 600

Largo	Cajones	Cod.
400	4	F0080121 •
500	4	F0080122 •

FONDO 700

Largo	Cajones	Cod.
400	4	F0080123 •
500	4	F0080124 •

CON CIERRE CENTRALIZADO CON LLAVE FONDO 600

Largo	Cajones	Cod.
400	4	F0081121 •
500	4	F0081122 •

CON CIERRE CENTRALIZADO CON LLAVE FONDO 700

Largo	Cajones	Cod.
400	4	F0081123 •
500	4	F0081124 •

• Expedición en 8 días.

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86, 87.



MÓDULO CON CAJÓN Y CAJÓN BOTELLERO (SIN ENCIMERA)

FONDO 600

Largo	Cod.
400 x 600 x 850	F0081125 •
500 x 600 x 850	F0081126 •

FONDO 700

Largo	Cod.
400 x 700 x 850	F0081127 •
500 x 700 x 850	F0081128 •

NOVEDAD

• Expedición en 8 días.

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86, 87.



MÓDULO CON DOS CAJONES ANCHO 800 (SIN ENCIMERA)

FONDO 600

Largo	Cod.
800 x 600 x 850	F0080117 •

FONDO 700

Largo	Cod.
800 x 700 x 850	F0080118 •

NOVEDAD

• Expedición en 8 días.

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86, 87.

MÓDULO CON TRES CAJONES ANCHO 800 (SIN ENCIMERA)

FONDO 600

Largo	Cod.
800 x 600 x 850	F0080115 •

FONDO 700

Largo	Cod.
800 x 700 x 850	F0080116 •

• Expedición en 8 días.

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86, 87.

NOVEDAD



MÓDULO TOLVA DE PAN (SIN ENCIMERA)

FONDO 600

Largo	Cod.
500	F0080131 •

FONDO 700

Largo	Cod.
500	F0080138 •

• Expedición en 8 días.

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86, 87.



MÓDULO CUERPO DE GUÍAS (SIN ENCIMERA)

FONDO 600

Largo	Capacidad	Cod.
400	1 cpo. GN 1/1	F0080141 •
500	1 cpo. 600x400	No
800	2 cpo. GN 1/1	F0080143 •
1000	2 cpo. 600x400	No

FONDO 700

Largo	Capacidad	Cod.
400	1 cpo. GN 1/1	F0080145 •
500	1 cpo. 600x400	F0080146 •
800	2 cpo. GN 1/1	F0080147 •
1000	2 cpo. 600x400	F0080146 •

• Expedición en 8 días.

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86, 87.



MARCO CON PUERTA

Largo	Cod.
500	F0080901 •
600	F0080902 •

• Expedición en 8 días.

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86, 87.

Para Medidas Especiales Consultar



REMATE FINAL

FONDO 600

Largo	Cod.
100 x 600 x 850	F0080911 •

FONDO 700

Largo	Cod.
100 x 700 x 850	F0080912 •

• Expedición en 8 días.

Para Medidas Especiales Consultar





MÓDULO TOLVA DE DESPERDICIOS

Largo	Cod.	Largo	Cod.
500 x 600 x 850	F0080132 •	500 x 700 x 850	F0080139 •

• Expedición en 8 días.

NOVEDAD

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86,87.



MÓDULO CERRADO CON PUERTA PRACTICABLE SIN BASE

FONDO 600		FONDO 700	
Largo	Cod.	Largo	Cod.
600	F0080501 •	600	F0080502 •

* Con hueco libre para cubos de desperdicios de \varnothing 380 mm e inferiores

• Expedición en 8 días.



PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86,87.



NOVEDAD

MÓDULO ABIERTO UNA CARA ALTURA 600

FONDO 600		FONDO 700	
Largo	Cod.	Largo	Cod.
600 x 600 x 600	F0081001 •	600 x 700 x 600	F0081007 •
800 x 600 x 600	F0081002 •	800 x 700 x 600	F0081008 •
1000 x 600 x 600	F0081003 •	1000 x 700 x 600	F0081009 •
1200 x 600 x 600	F0081004 •	1200 x 700 x 600	F0081010 •
1400 x 600 x 600	F0081005 •	1400 x 700 x 600	F0081011 •
1600 x 600 x 600	F0081006 •	1600 x 700 x 600	F0081012 •

• Expedición en 8 días.

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86,87.



NOVEDAD

MÓDULO CON PUERTAS PRACTICABLES ALTURA 600

FONDO 600		FONDO 700	
Largo	Cod.	Largo	Cod.
400 x 600 x 600	F0081020 •	400 x 700 x 600	F0081025 •
500 x 600 x 600	F0081021 •	500 x 700 x 600	F0081026 •
600 x 600 x 600	F0081022 •	600 x 700 x 600	F0081027 •
800 x 600 x 600	F0081023 •	800 x 700 x 600	F0081028 •
1000 x 600 x 600	F0081024 •	1000 x 700 x 600	F0081029 •

• Expedición en 8 días.

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86,87.

MÓDULO CALIENTE MURAL (SIN ENCIMERA)

Largo	Potencia/Tensión	Cod.
1200 x 600	2000W /230V	F0080297 •
1200 x 700	2000W /230V	F0080197 •
1600 x 600	2500W /230V	F0080298 •
1600 x 700	2500W /230V	F0080198 •
1800 x 700	3000W /230V	F0080199 •

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86,87.

• Expedición en 8 días.



MÓDULO CALIENTE CENTRAL PASANTE (SIN ENCIMERA)

Largo	Potencia/Tensión	Cod.
1200 x 600	2000W /230V	F0080250 •
1200 x 700	2000W /230V	F0080150 •
1600 x 600	2500W /230V	F0080251 •
1600 x 700	2500W /230V	F0080151 •
1800 x 700	3000W /230V	F0080152 •

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86,87.

• Expedición en 8 días.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.

Aislamiento térmico en fibra de vidrio.

Puertas correderas con anclaje superior (a ambos lados en modelo pasante), sin guías inferiores.

Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas.

Panel de mando con interruptor luminoso, termostato 0°/90° digital.

Patas de tubo redondo de 150 mm. regulables.

Estante intermedio perforado.

MÓDULO FRÍO MURAL (SIN ENCIMERA)

FONDO 600		
Largo	Potencia	Cod.
1500 Mesa refrigerada snack	300W	FR001560 •
2000 Mesa refrigerada snack	400W	FR002160 •
2500 Mesa refrigerada snack	500W	FR002660 •

• Expedición en 8 días.

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86,87.



MÓDULO FRÍO MURAL GN 1/1 (SIN ENCIMERA)

FONDO 700		
Largo	Potencia	Cod.
1390 Mesa fría gastronóm 2 GN 1/1	450W	FR001470 •
1850 Mesa fría gastronóm 3 GN 1/1	500W	FR001870 •
2310 Mesa fría gastronóm 4 GN 1/1	600W	FR002370 •

• Expedición en 8 días.

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86,87.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.

Aislamiento por inyección de poliuretano, 50 mm de espesor a 40 kg/m³. Sin CFC.

Unidad condensadora: extraíble, refrigerada por aire.

Panel de mando situado en la parte frontal equipado con interruptor luminoso bipolar y regulación electrónica digital.

Desescarche automático.

Evaporación por tiro forzado.

Temperatura a 32 °C ambiente de 0 a +10°



**MÓDULO ANGULAR
RECTO 90°
REVERSIBLE
CON ENCIMERA**

NOVEDAD

Dimensiones	Cod.
600 (dcha)	F0080701 •
600 (izq)	F0080702 •
700 (dcha)	F0080703 •
700 (izq)	F0080704 •

• Expedición en 8 días.

PARA CONSULTAR ENCIMERAS PÁG. 86,87.

**ENCIMERAS
INSONORIZADAS
CON OMEGAS
DE REFUERZO**



FONDO 1200

Largo	Cod.
1400	FEMA1412 •
1500	FEMA1512 •
1600	FEMA1612 •
1700	FEMA1712 •
1800	FEMA1812 •
1900	FEMA1912 •
2000	FEMA2012 •
2100	FEMA2112 •
2200	FEMA2212 •
2300	FEMA2312 •
2400	FEMA2412 •
2500	FEMA2512 •
2600	FEMA2612 •
2700	FEMA2712 •
2800	FEMA2812 •

FONDO 1300

Largo	Cod.
1400	FEMA1413 •
1500	FEMA1513 •
1600	FEMA1613 •
1700	FEMA1713 •
1800	FEMA1813 •
1900	FEMA1913 •
2000	FEMA2013 •
2100	FEMA2113 •
2200	FEMA2213 •
2300	FEMA2313 •
2400	FEMA2413 •
2500	FEMA2513 •
2600	FEMA2613 •
2700	FEMA2713 •
2800	FEMA2813 •

**ENCIMERAS CENTRALES
MÁGNUM**



• Expedición en 8 días.

**GRAN FORMATO:
IDEALES COMO
ENCIMERAS DE
PREPARACIÓN
PARA PASTELERÍA**



ENCIMERAS CENTRALES



Para Medidas Especiales Consultar Pág. 179

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Encimeras en acero inoxidable AISI 304 18/10 con omegas de refuerzo y masilla antivibratoria. Frontal de 65 mm en punto redondo.

FONDO 600

Largo	Cod.
400	F0080301 •
500	F0080302 •
600	F0080303 •
800	F0080304 •
900	F0080401 •
1000	F0080305 •
1100	F0080306 •
1200	F0080307 •
1300	F0080308 •
1400	F0080309 •
1500	F0080310 •
1600	F0080311 •
1700	F0080312 •
1800	F0080313 •
1900	F0080314 •
2000	F0080315 •
2100	F0080316 •
2200	F0080317 •
2300	F0080318 •
2400	F0080319 •
2500	F0080320 •
2600	F0080321 •
2700	F0080322 •
2800	F0080323 •

FONDO 700

Largo	Cod.
400	F0080326 •
500	F0080327 •
600	F0080328 •
800	F0080329 •
900	F0080403 •
1000	F0080330 •
1100	F0080331 •
1200	F0080332 •
1300	F0080333 •
1400	F0080334 •
1500	F0080335 •
1600	F0080336 •
1700	F0080337 •
1800	F0080338 •
1900	F0080339 •
2000	F0080340 •
2100	F0080341 •
2200	F0080342 •
2300	F0080343 •
2400	F0080344 •
2500	F0080345 •
2600	F0080346 •
2700	F0080347 •
2800	F0080348 •

• Expedición en 8 días.

FONDO 600

Largo	Cod.
400	F0080351 •
500	F0080352 •
600	F0080353 •
800	F0080354 •
900	F0080403 •
1000	F0080355 •
1100	F0080356 •
1200	F0080357 •
1300	F0080358 •
1400	F0080359 •
1500	F0080360 •
1600	F0080361 •
1700	F0080362 •
1800	F0080363 •
1900	F0080364 •
2000	F0080365 •
2100	F0080366 •
2200	F0080367 •
2300	F0080368 •
2400	F0080369 •
2500	F0080370 •
2600	F0080371 •
2700	F0080372 •
2800	F0080373 •

FONDO 700

Largo	Cod.
400	F0080376 •
500	F0080377 •
600	F0080378 •
800	F0080379 •
900	F0080404 •
1000	F0080380 •
1100	F0080381 •
1200	F0080382 •
1300	F0080383 •
1400	F0080384 •
1500	F0080385 •
1600	F0080386 •
1700	F0080387 •
1800	F0080388 •
1900	F0080389 •
2000	F0080390 •
2100	F0080391 •
2200	F0080392 •
2300	F0080393 •
2400	F0080394 •
2500	F0080395 •
2600	F0080396 •
2700	F0080397 •
2800	F0080398 •

• Expedición en 8 días.

ENCIMERAS MURALES



Para Medidas Especiales Consultar Pág. 179

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Encimeras en acero inoxidable AISI 304 18/10 con omegas de refuerzo y masilla antivibratoria. Frontal de 65 mm en punto redondo. Peto posterior de 100 mm en punto redondo sanitario.